

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
юридического лица

27.12.2019 г. 10:00ч.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/37719 от 25.11.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 69

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО 624190, г. Невьянск, Долгих ул., 69

Дата и время проведения выездной проверки: с 02.12.2019г. 10:00ч. по 27.12.2019г. 10:00ч.

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных *на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	13.12.2019г.	09:30-14:30	5	МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО г. Невьянск, Долгих ул., 69

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 5 часов

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор Колногоров Сергей Геннадьевич, 26.11.2019г.

Лицо(а), проводившие проверку
Шурганова Елена Юрьевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе

Колотова Людмила Анатольевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (Аттестат аккредитации
органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510877 дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015)

Александров Андрей Иванович

заведующий ЛИИФи РФ-врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям

Кошкарлова Наталья Николаевна

химик-эксперт ЛИИФи РФ

Курицына Елена Борисовна

помощник врача по гигиене детей и подростков

Лысова Людмила Николаевна

химик-эксперт ЛИИФиРФ

Морозова Нина Николаевна

зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач по
гигиене детей и подростков

Овчинникова Светлана Юрьевна
 Редина Светлана Владимировна
 При проведении проверки присутствовали:
 Директор Колногоров Сергей Геннадьевич

врач по гигиене детей и подростков
 фельдшер-лаборант ЛИИФ и РФ

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.	адрес	624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 69
3.	дата регистрации	07.10.2002
4.	ИНН	6621008211
5.	ОКПО	53375177
6.	ОГРН	1026601327037
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Колногоров Сергей Геннадьевич, директор
13.	телефон, факс, e-mail	4-20-09

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО						
2.	адрес	624190, г. Невьянск, Долгих ул., 69						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Колногоров Сергей Геннадьевич, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	2-16-03						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	56	0	552	0	0	0
		женщины	52					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.	Все пункты
2.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.	Все пункты
3.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Все пункты
4.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.	Все пункты
5.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	Все пункты
6.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	Все пункты
7.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.	Все пункты
8.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	Все пункты
9.	СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.	Все пункты

10.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	Все пункты
11.	СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.	Все пункты
12.	СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах	Все пункты
13.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	Все пункты
14.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	Все пункты
15.	СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.	Все пункты
16.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	Все пункты
17.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	Все пункты
18.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	Все пункты
19.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	Все пункты
20.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.	Все пункты
21.	СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции.	Все пункты
22.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	Все пункты
23.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	Все пункты
24.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами	Все пункты
25.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	Все пункты
26.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.	Все пункты
27.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	Все пункты
28.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	Все пункты
29.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	Все пункты
30.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	Все пункты

Описательная часть

На основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31.10.2018 г. №01-01-01/386 (с изменениями от 17.12.2018г.), согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru) проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО (г. Невьянск, Долгих ул., 69).

В процессе проведения проверки были проведены следующие мероприятия по контролю: рассмотрение документов; обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования; проведение лабораторных исследований, испытаний.

Согласно предписания о проведении экспертизы № 66-09-12/02-11754-2019 от 06.12.2019 в рамках плановой проведено обследование МБОУ СОШ № 4 Невьянского городского округа, по адресу: 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69.

Проведено обследование здания и территории, оценка программы производственного контроля, оценка примерного и фактического меню, проверка личных медицинских книжек и прививочных сертификатов. В рамках проведения плановой проверки отобраны пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, дезинфицирующего средства, замеры параметров микроклимата, искусственной освещенности, шума, ЭМИ, аэроионов.

Время пребывания на объекте 13.12.2019г. с 09-30ч. до 14-30ч.

В распоряжение экспертов представлены следующие документы:

1. Заверенный список сотрудников
2. Личные медицинские книжки
3. Прививочные сертификаты
4. Программа производственного контроля
5. Примерное 15-дневное меню

6. Копии фактического меню
7. Отчет «Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений за ноябрь 2019»
8. Расписание учебных занятий
9. Учебный план
10. Наполняемость классов
11. Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра
12. Список контингентов подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам
13. Площади помещений
14. Паспорт Фонтанчик неохлажденной питьевой воды серии «Дельта» модели ПФ-40 Д «Школьник» с системой фильтрации «Аквафор- кристалл»
15. Журнал Учета замены фильтров в установке обеззараживания воды
16. Журнал Эксплуатации установки обеззараживания воды
17. Копии Актов сверки взаимных расчетов дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки
18. Копия Договора на оказание услуг по обращению с ТКО от 23.01.2019 (ООО «Компания «РИФЕЙ»)
19. Копия Соглашение с ГКУ «СРЦН Невьянского района» на сдачу ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп в ООО «Урал-ЭКО»
20. Копия Акта проверки вентиляционной системы на кратность воздухообмена от 16.07.2019 (НРО ВДПО)
21. Копия Акта испытания спортивного оборудования и инвентаря от 29.06.2019
22. Копия Муниципального контракта на оказание услуг по организации горячего питания во время образовательного процесса 2019 года МП Столовая № 6 от 01.04.2019.
23. Копия Устава
24. Справка об обеспечении МБОУ СОШ № 4 НГО моющими, дезинфицирующими средствами, инвентарем, санитарной одежды
25. Листы рассаживания

Здание МБОУ СОШ № 4 Невьянского городского округа размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, автомагистралей. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации.

Территория ограждена забором, имеются кустарники. На территории выделены зоны:

- отдыха
- физкультурно-спортивная
- хозяйственная.

Зона отдыха оборудована скамейками и детскими игровыми уличными комплексами.

Физкультурно-спортивная зона оборудована футбольным полем с беговыми дорожками, площадкой воркаута, баскетбольной и волейбольными площадками. Покрытие площадок – полимерное. Во время проверки 13.12.2019г. снежный покров расчищен. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей.

Хозяйственная зона расположена со стороны помещений пищеблока, имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка. Контейнеры (3 шт) с крышками установлены на асфальтированной площадке в 25 м от здания школы. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением (Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D 50 заводской № 18A075643. Свидетельство о поверке № 1166318, дата поверки 02 августа 2019 года, действительно до 01 августа 2020 года). На момент проверки 13.12.2019г. мусорные контейнеры пустые, чистые.

Въезды и проходы на территорию, проезды, пешеходные дорожки имеют асфальтовое покрытие.

Территория имеет наружное искусственное освещение. Территория содержится в чистоте.

На территории отсутствуют постройки, функционально не связанные с общеобразовательной организацией.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Гардеробные расположены на первом этаже, для каждого класса выделен ряд вешалок для одежды.

Учебный процесс для учеников начальной школы организован в закрепленном учебном кабинете, расположенном на первом этаже. Обучение основного общего – среднего общего образования организовано по классно-кабинетной системе.

Нарушаются требования к площади на одного ученика в кабинетах начального звена:

- 1 А занимается в кабинете № 2 (48,8 м²), в классе 29 детей – 1,68 м² на одного ученика;
- 1 Б занимается в кабинете № 1 (57 м²), в классе 29 детей – 1,99 м² на одного ученика;
- 2 А занимается в кабинете № 3 (47,9 м²), в классе 27 детей – 1,77 м² на одного ученика;
- 2 Б занимается в кабинете № 6 (49,2 м²), в классе 27 детей – 1,82 м² на одного ученика;
- 2 В занимается в кабинете № 4 (48,2 м²), в классе 26 детей – 1,85 м² на одного ученика;
- 3 А занимается в кабинете № 1 (57 м²), в классе 27 детей – 2,11 м² на одного ученика;
- 3 Б занимается в кабинете № 2 (48,8 м²), в классе 28 детей – 1,74 м² на одного ученика;
- 4 А занимается в кабинете № 3 (47,9 м²), в классе 27 детей – 1,77 м² на одного ученика;
- 4 Б занимается в кабинете № 6 (49,2 м²), в классе 28 детей – 1,76 м² на одного ученика.

В кабинете информатики организовано 12 рабочих мест с персональными компьютерами (площадь 4,59 м² на 1 рабочее место).

Спортивный зал размещен на первом этаже. Рядом со спортивным залом снарядная для хранения инвентаря, мужская и женская раздевалки. Душевые не оборудованы.

На первом этаже располжены 2 санитарных узла для мальчиков, на втором этаже два санитарных узла для девочек,

вместо размещения на каждом этаже туалетных для мальчиков и для девочек. Санитарные узлы оснащены кабинками с дверями. Санитарные узлы для мальчиков оснащены: 2 раковинами для мытья рук, писсуаром и 2 унитазами; 2 писсуарами, 2 раковинами, 3 унитазами. Санитарные узлы для девочек оснащены: 2 раковинами для мытья рук, 4 унитазами; 2 раковинами и 3 унитазами. В одном из санузлов девочек оборудована комната личной гигиены с биде. Имеется санитарный узел для персонала.

Санитарные узлы оснащены электрополотенцами, дозаторами с жидким мылом, туалетной бумагой, мусорными ведрами. Унитазы оборудованы гигиеническими накладками.

В туалетах для мальчиков поверхности дверей кабин имеют вмятины, отверстия, что препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции.

На каждом этаже выделено место для хранения уборочного инвентаря, дезинфекционных средств и приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное душевым поддоном с подводкой холодной и горячей воды. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя. Имеются инструкции по их использованию. Уборочный инвентарь промаркирован для каждой группы помещений. Выделен отдельный уборочный инвентарь для туалета, с красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно. Для просушивания тряпок установлены сушилки.

№	Помещение	Внутренняя отделка		
		Пол	Потолок	Стены
1.	Кабинеты	Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное	Воднодисперсионная краска	Воднодисперсионная краска
2.	Спортзал	Доштатый, окрашен	Воднодисперсионная краска	Краска масляная
3.	Санузлы (туалеты)	Плитка керамическая (керамогранит)	Воднодисперсионная краска	Плитка керамическая глазуванная

В мастерской обслуживающего труда девочек поверхность стен у окна неровная, с трещинами.

В остальных помещениях отделка стен, пола и потолка в образовательном учреждении соответствует санитарным требованиям, что позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

Полы во всех помещениях без дефектов, щелей и механических повреждений.

Обучение в школе происходит в 2 смены. Каждый учащийся обеспечен рабочим местом. В качестве учебной мебели в кабинетах установлены столы ученические со стульями.

В кабинетах имеются классные доски темно-зеленого цвета, с лотками для удерживания меловой пыли, оборудованные местным освещением (софитами).

Кабинеты физики, химии и биологии имеют лаборантские для хранения пособий. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Ученические и демонстрационные столы имеют защитные бортики по наружному краю. В кабинете химии и лаборантской установлены вытяжные шкафы.

В кабинете информатики 12 рабочих мест с персональными компьютерами, оборудованные одноместными столами с двумя раздельными поверхностями – для монитора и для клавиатуры, поворотными стульями с регулировкой по высоте, спинки и подлокотников.

Для трудового обучения мальчиков оборудована столярная мастерская, оснащенная верстаками, расставленными в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене, с левосторонним освещением. Расстояние между верстаками 0,92 м в переднезаднем направлении. Верстаки оснащены подставками для ног. В мастерской трудового обучения мальчиков отсутствует раковина для мытья рук.

Мастерская трудового обучения девочек включает два помещения – для кройки и шитья и для обучения навыку приготовления пищи. В мастерской для приготовления пищи установлены 2 электрические четырех конфорочные плиты с духовками, 2 моечные раковины с подводкой холодной и горячей (через водонагреватель) воды, 2 стола с гигиеническим покрытием, 2 шкафа для посуды, холодильник.

Кабинет домоводства оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Машины для работы устанавливаются с учетом левостороннего естественного освещения рабочей поверхности.

В мастерских имеются халаты, фартуки. У мальчиков – дополнительно защитные очки.

В мастерских трудового обучения, а так же в спортивном зале, имеются аптечки для оказания первой помощи.

Проведены замеры ученической мебели 40 комплектов. Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D 50 заводской № 18A075643. Свидетельство о поверке № 1166318, дата поверки 02 августа 2019 года, действительно до 01 августа 2020 года.

Установлено: в каждом кабинете мебель 2-3-х размеров. Размеры мебели соответствуют требованиям. Вся мебель промаркирована в соответствии с требованиями. В классных журналах начальных классов в «Листе здоровья» указан рост и группа мебели для каждого учащегося. Парты расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Учащиеся начальной школы обеспечены партами с регулятором наклона.

На момент проверки в кабинетах 1, 2, 4, 6 имеются нарушения по рассаживанию, по маркировке и размерам мебели, а именно в кабинете № 2 отсутствуют парты размера №2 (с «фиолетовой» маркировкой), в кабинете №6 не хватает стульев размера №3 (с «желтой маркировкой»), в кабинетах №№ 1,2,4, 6 некоторые стулья не соответствуют размеру парты и цвету маркировки.

Отопление централизованное водяное. Нагревательные приборы не оборудованы защитными экранами.

Окна в школе пластиковые. Проветривание через поворотно-откидные створки, не оборудованы фрамуги. Створки функционируют. Все оконные стекла целые.

Вентиляция в кабинетах естественная канальная. В кабинете химии механическая вентиляция в вытяжных шкафах механическая вытяжная вентиляция. Отсутствует механическая вытяжная вентиляция над плитами в кабинете

обучения-приготовлению пищи. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами.

Естественное освещение имеется во всех основных помещениях (кабинеты, спортивный зал, раздевалки, санитарные узлы, рекреации, мастерские, библиотека). Без естественного освещения комната личной гигиены девочек, комнаты для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных средств.

Световые проемы оборудованы шторами или жалюзи светлых тонов, в качестве солнцезащитных устройств.

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами, оснащенные защитной светорассеивающей арматурой. Для сбора неисправных ламп на складе установлен герметичный контейнер. Заключен договор на утилизацию отходов класса Г.

Не обеспечена своевременная замена перегоревших ламп: при обследовании 13.12.2019г. в спортивном зале перегоревший софит; в мастерской труда мальчиков грязная, запыленная светорассеивающая арматура потолочных светильников.

Холодное водоснабжение централизованное. Горячее – установлены водонагреватели накопительного типа в каждом помещении, оборудованным моечной раковиной.

Канализация – централизованная в городскую сеть.

Питьевой режим организован питьевым фонтанчиком на первом этаже здания. Представлен Паспорт Фонтанчик неохлажденной питьевой воды серии «Дельта» модели ПФ-40 Д «Школьник» с системой фильтрации «Аквафор-кристалл». Ведется журнал Учета замены фильтров в установке обеззараживания воды, журнал Эксплуатации установки обеззараживания воды.

Перерыв между сменами в кабинетах, используемых для обучения в первую и вторую смену, составляют 55 минут.

В школе сформировано 24 класса. Учебные занятия начинают в 8 часов. Продолжительность урока 40 минут.

Количество обучающихся 584 человека, учащихся 1-4 классов 248 человек.

Наполняемость классов в начальной школе превышает норму. В 1А-29 человек, 1Б-29 человек, 3Б-28 человек, 4Б-28 человек.

Групп продленного дня в школе нет.

Образовательный процесс организован в две смены, в первую смену обучаются: 1А, 1Б, 2А,2В,4Б,5А,5Б,5В,7А,7Б, 8А,8Б,9А,9Б,9В, 10,11 классы. Во вторую смену обучаются: 2Б,3А,3Б,4А,6А,6Б,6В классы.

Проведена оценка **расписания уроков** МБОУ СОШ №4 НГО.

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся с 5-дневной учебной неделей:

- 1 класс – 21 академический час;
- 2-4 классы – 23 академических часа;
- 5-6 классы – 28-29 академических часа;
- 7 класс – 32 академических часа;
- 8-9 классы – 33 академических часа;
- 10 -11 классы – 34 академических часа.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для 1 классов – 4 урока и 1 раз в неделю 5 за счет урока физической культуры.

2 – 4 классы – 4 или 5 уроков.

5 – 7 класс – 5, 6, 7 уроков.

8 – 11 класс – не более 7 уроков.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

В расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля с гуманитарными предметами.

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.

Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Самая большая нагрузка приходится на вторник, среду и четверг. Пятница – облегченный день.

Распределение учебной нагрузки в течение недели в расписании строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. Наибольший объем учебной нагрузки в 5 – 11 классах приходится на вторник – четверг, когда в расписание включены наиболее трудные предметы (математика, русский язык, химия, физика, геометрия, английский язык).

Представленное расписание занятий не соответствует санитарным требованиям, а именно:

- Уроки физической культуры в расписании первыми уроками у 1А, 1Б, 2Б, 3Б, 5Б, 9Б, 11; вторыми и третьими уроками у 1Б, 2В, 4Б, 5А, 5В, 6Б, 8Б, 9В, 11 классах.

- После уроков физической культуры стоят сложные уроки, так у 1Б после урока физической культуры стоит русский язык; у 1Б, 2Б после физической культуры – математика и русский язык, у 2В,3А после физической

культуры- математика, у 4Б после физической культуры- иностранный язык, у 5Б после физической культуры- математика, у 4А,5В после физической культуры –русский язык, у 7Аи 11 класса после физической культуры- геометрия , у 8Б после физической культуры –русский язык, у 9Б, 9В после физической культуры- алгебра,
Согласно сопроводительному письму к расписанию уроков. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый.

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 15 минут. Отсутствуют большие перемены после 2-го или 3-го уроков (20-30 минут).

Представлено **примерное 15- дневное меню**, согласованное директором МБОУ СОШ № 4 НГО Колногоровым С.Г. Двухразовым горячим питанием фактически обеспечены только дети ОВЗ, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей – всего 146 человек. Остальные обучающиеся не обеспечены двухразовым горячим питанием.

Примерное меню разработано на 15 дней для двух возрастных групп 1-4 классы (завтраки) и 5-11 классы (обеда), и меню с двухразовым питанием (завтраки и обеда). Представленное примерное меню содержит информацию о выходе блюд, пищевых веществах, энергетической ценности, витамине С и минеральных веществах в блюдах, примерное меню содержит информацию о № рецептуры.

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, тушение, запекание, и исключены продукты с раздражающими свойствами. В представленном меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты.

Представленное примерное меню разработано для сезона осень-зима. В целях профилактики недостаточности микронутриентов в питании используются обогащенные продукты: витаминизированный хлеб, йодированная соль, витаминизированный кисель.

В предоставленном примерном меню отсутствует повторяемость блюд в последующие 2-3 дня меню. Представленное примерное меню не соответствует санитарным требованиям по массе порций блюд: в примерном меню указана «овощная подгарнировка» (в качестве закуски/салата) с выходом 30гр для всех рационов (возрастов), при этом по санитарным правилам выход салата для детей 7-11 лет должен быть не менее 60гр, для детей в возрасте с 11 лет и старше – 100гр.

Представленное примерное меню для детей начальных классов (завтраки) не соответствует санитарным требованиям: во второй, седьмой, тринадцатый, пятнадцатый дни примерного меню не включена закуска (салат или порционные овощи).

Представленное примерное меню для детей 5-11 классов (обеда) не соответствует санитарным требованиям: во второй, седьмой, тринадцатый дни примерного меню не включена закуска (салат или порционные овощи).

Энергетическая ценность завтрака для 1-4 классов составляет в среднем за 15 дней- 593 ккал - 25 % от суточной потребности, средняя энергетическая ценность обеда для 5-11 классов составляет в среднем 822 ккал - 30% от суточной потребности.

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, гарнир с подгарнировкой, омлет, запеканка) и горячего напитка. Обед состоит из первого блюда, второго блюда с подгарнировкой и напитка.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) и энергии по каждому блюду, приему пищи. В представленном меню имеются ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов.

Ежедневно включены мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыба, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты включены 1 раз в 2 - 3 дня. Запрещенных продуктов в меню нет.

Проведен анализ **фактического меню** за ноябрь 2019 года, установлено, что представленное фактическое меню совпадает с представленным примерным.

На проверку представлены **личные медицинские книжки и прививочные сертификаты** сотрудников, в количестве 45 штук. Всеми сотрудниками медицинский осмотр пройден в полном объеме, представлены данные флюорографического и лабораторного исследований.

Отсутствует гигиеническое обучение у следующих работников: Тютюнникова В.А. (уборщик служебных помещений), Козлова С.С. (уборщик служебных помещений).

Отсутствуют данные по вакцинации против кори у следующих сотрудников: Бусыгина И.М. (учитель), Сурина Н.Г. (учитель).

Остальные сотрудники прошли гигиеническое обучение и привиты согласно графика.

Проведена экспертиза **программы производственного контроля**: представленная программа составлена 24.05.2019г. и утверждена директором МБОУ СОШ № 4 НГО Колногоровым С.Г.

Программа включает следующие разделы:

- Паспортные данные юридического лица
- Общие положения
- Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
- Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля
- Перечень методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой образовательной деятельностью, деятельностью лагеря дневного пребывания

- Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания
- Объекты производственного контроля, виды лабораторных и инструментальных исследований, объем, кратность
- Лабораторные исследования
- Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам
- Перечень услуг, подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, лицензированию, сертификации
- Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности предоставленных услуг
- Контроль за применяемыми дезинфицирующими средствами
- Организация мероприятий, направленных на борьбу с грызунами и насекомыми на территории ОУ

Представленная программа производственного контроля не соответствует санитарным требованиям:

- Программа производственного контроля не актуализирована и включает в себя неполный перечень официально изданных санитарных правил, не включены документы: МУ 3.1.1.2969-11 «Эпиднадзор за норовирусной инфекцией», МУ 3.1.1.2957-11 «Эпиднадзор за ротавирусной инфекцией».
- В представленной программе отсутствует раздел «Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг» и информация по сбору, хранению и транспортировке отходов.
- Отсутствует раздел «Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации».
- Отсутствует раздел «Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля».
- В разделе "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а так же объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)" не отражены точки контроля.

Производственный лабораторный контроль проводился по договору с с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе".

Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводились по договору с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе".

Акарицидная обработка территории центра проводилась по договору с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе".

В рамках государственного контроля проведен:

- отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения, дезинфицирующего средства. Проведены замеры микроклимата, освещенности, шума, ПЭВМ, концентрации аэрозонов.

Показатель искусственной освещенности (коэффициент пульсации) не соответствует нормативным значениям в кабинете №14 обнаружено 13+/-1,5%, в кабинете №15 обнаружено 13+/-1,5%, вместо 10% по санитарным требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-18187 от 16.12.2019г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе".

Показатели микроклимата в компьютерном классе не соответствуют нормативным величинам, а именно: температура воздуха 18,9±0,04 градуса Цельсия, при норме 19-21 градуса Цельсия, относительная влажность составила от 39±1,4 до 40±1,4 %, при нормативе 55 - 62 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 18186 от 16.12.2019г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе".

Остальные отобранные пробы соответствуют требованиям НД.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СП 1.1.1058-01	3.1.	Статья 11	Представленная программа производственного контроля не соответствует санитарным требованиям: представленная программа производственного контроля не актуализирована и включает в себя неполный перечень официально изданных санитарных правил, не включены документы: МУ 3.1.1.2969-11 "Эпиднадзор на норовирусной инфекцией", МУ 3.1.1.2957-11 "Эпиднадзор за ротавирусной инфекцией", что является нарушением п.3.1. СП 1.1.1058-01, а именно: программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: Перечень официально изданных санитарных правил, методов и

				<i>методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.</i>
2.		3.3.	ст.32 п.2	Представленная программа производственного контроля не соответствует санитарным требованиям: в разделе "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а так же объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)" не отражены точки контроля, что является нарушением п.3.3. СП 1.1.1058-01, согласно которого <i>программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний).</i>
3.		3.4.	ст.32 п.2	Представленная программа производственного контроля не соответствует санитарным требованиям: в представленной программе отсутствует раздел: "Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации", что является нарушением п.3.4. СП 1.1.1058-01, а именно: <i>программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.</i>
4.		3.6.	ст.32 п.2	Представленная программа производственного контроля не соответствует санитарным требованиям: в представленной программе производственного контроля отсутствует раздел "Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг" и информация по сбору, хранению и транспортировке отходов, что является нарушением п.3.6. СП 1.1.1058-01, а именно: <i>программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.</i>
5.		3.7.	ст.32 п.2	Представленная программа производственного контроля не соответствует санитарным требованиям: в представленной программе отсутствует раздел "Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля", что является нарушением п.3.7. СП 1.1.1058-01, а именно: <i>программа (план) производственного контроля (далее -</i>

				<i>программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.</i>
6.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.4.2.2821-10	3.3.1. 7.2.1.	ст.24 п.1	Показатель искусственной освещенности (коэффициент пульсации) не соответствует нормативным значениям в кабинете №14 обнаружено 13+/-1,5%, в кабинете №15 обнаружено 13+/-1,5%, вместо 10% по санитарным требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-18187 от 16.12.2019г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе" и является нарушением: п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, а именно: <i>требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.</i> п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.</i>
7.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3.	ст.24 п.1	Показатели микроклимата в компьютерном классе не соответствует нормативным величинам, а именно: температура воздуха 18,9±0,04 градуса Цельсия, при норме 19-21 градуса Цельсия, относительная влажность составила от 39±1,4 до 40±1,4 %, при нормативе 55 - 62 %, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 18186 от 16.12.2019г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе", что является нарушением п. 4.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, согласно которого <i>в помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (приложение 2).</i>
8.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.9.	ст.28 п.1	Нарушаются требования к площади на одного ученика в кабинетах начального звена: - 1 А занимается в кабинете № 2 (48,8 м2), в классе 29 детей - 1,68 м2 на одного ученика; - 1 Б занимается в кабинете № 1 (57 м2), в классе 29 детей - 1,99 м2 на одного ученика; - 2 А занимается в кабинете № 3 (47,9 м2), в классе 27 детей - 1,77 м2 на одного ученика; - 2 Б занимается в кабинете № 6 (49,2 м2), в классе 27 детей - 1,82 м2 на одного ученика; - 2 В занимается в кабинете № 4 (48,2 м2), в классе 26 детей - 1,85 м2 на одного ученика; - 3 А занимается в кабинете № 1 (57 м2), в классе 27 детей - 2,11 м2 на одного ученика; - 3 Б занимается в кабинете № 2 (48,8 м2), в классе 28 детей - 1,74 м2 на одного ученика; - 4 А занимается в кабинете № 3 (47,9 м2), в классе 27 детей - 1,77 м2 на одного ученика; - 4 Б занимается в кабинете № 6 (49,2 м2), в классе 28 детей - 1,76 м2 на одного ученика, что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета:</i> <i>- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;</i>

9.	4.25.	ст.28 п.1	На первом этаже расположены 2 санитарных узла для мальчиков, на втором этаже два санитарных узла для девочек, вместо оборудования на каждом этаже туалетов и для мальчиков и для девочек по санитарным правилам и нормам, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями.</i>
10.	4.27. 5.10.	ст.28 п.1	В мастерской трудового обучения мальчиков отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.</i> п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды.</i>
11.	4.28.	ст.28 п.1	В мастерских обслуживающего труда поверхность стен неровная, с трещинами, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.</i>
12.	5.1. 5.3.	ст.28 п.1	Обучающиеся не обеспечены ученической мебелью в соответствии с их ростом: на момент проверки 13.12.2019г. в кабинетах №№ 1,2,4,6 имеются нарушения по рассаживанию, по маркировке и размерам мебели, а именно: в кабинете №2 отсутствуют парты размера №2 (с "фиолетовой" маркировкой), в кабинете №6 не хватает стульев размера №3 (с «желтой» маркировкой), в кабинетах №№ 1,2,4,6 часть стулья не соответствуют размеру парты и цвету маркировки, что является нарушением п.5.1.СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого <i>каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.</i> п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого <i>основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.</i>
13.	6.8.	ст.28 п.1	Проветривание через поворотно-откидные створки, окна не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками</i>
14.	7.2.9.	ст.28 п.1	Не обеспечена своевременная замена перегоревших ламп и очистка осветительной арматуры: при обследовании 13.12.2019 в спортивном зале перегоревший софит, в мастерской труда мальчиков грязная, запыленная светорассеивающая арматура потолочных светильников, что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.</i>
15.	10.1.	ст.28 п.1	Наполняемость классов в начальной школе превышает норму. В 1А классе -29 человек, в 1Б классе -29 человек, в 3Б классе -28 человек, в 4Б классе -28 человек, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.</i>

16.		10.7.	ст.28 п.1	Представленное расписание уроков не соответствует санитарным требованиям: уроки физической культуры в расписании поставлены первыми уроками у 1А, 1Б, 2Б, 3Б, 5Б, 9Б, 11 классов, вторыми и третьими уроками у 1Б, 2В, 4Б, 5А, 5В, 6Б, 8Б, 9В, 11 классов после уроков физической культуры стоят сложные уроки, так у 1Б после урока физической культуры стоит русский язык; у 1Б, 2Б классов после физической культуры - математика и русский язык, у 2В, 3А классов после физической культуры - математика, у 4Б класса после физической культуры - иностранный язык, у 5Б класса после физической культуры - математика, у 4А, 5В классов после физической культуры - русский язык, у 7А и 11 классов после физической культуры - геометрия, у 8Б классов после физической культуры - русский язык, у 9Б, 9В классов после физической культуры - алгебра, что является нарушением п.10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).</i>
17.		10.12.	ст.28 п.1	В представленном расписании занятий отсутствуют большие перемены после 2-го или 3-го уроков (20-30 минут), что является нарушением п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.</i>
18.		11.9. 13.1.	ст.36 п.2	Отсутствует гигиеническое обучение у следующих работников: Тютюнникова В.А. (уборщик служебных помещений), Козлова С.С. (уборщик служебных помещений), что является нарушением: п.11.9.. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.</i> п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.</i>
19.		12.3.	ст.29 п.1	В туалетах для мальчиков поверхности дверей кабин имеют вмятины, отверстия, что препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции и является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: <i>все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.</i>
20.	СанПиН 2.4.5.2409-08	6.8	ст.17 п.1	Обучающиеся не обеспечены двухразовым горячим питанием; двухразовым горячим питанием, фактически двухразовым горячим питанием обеспечены только дети ОВЗ, дети - инвалиды, дети из малообеспеченных семей - всего 146 человек, что является нарушением п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, а именно: <i>для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник.</i>
21.		6.9	ст.17 п.1	Представленное примерное меню не соответствует санитарным требованиям по массе порций блюд: в примерном меню указана "овощная поджаренная" (в качестве закуски/салата) с выходом 30гр для всех рационов (возрастов), при этом по санитарным правилам выход салата для

				детей 7-11 лет должен быть не менее 60гр, для детей в возрасте с 11 лет и старше - 100гр., что является нарушением п.6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого с учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 настоящих санитарных правил).
22.		6.18	ст.17 п.1	Представленное примерное меню для детей начальных классов (завтраки) не соответствует санитарным требованиям, а именно: на завтрак во второй, седьмой, тринадцатый, пятнадцатый дни примерного меню не включена закуска (салат или порционные овощи), что является нарушением п.6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты.
23.		6.19	ст.17 п.1	Представленное примерное меню для детей 5-11 классов (обеда) не соответствует санитарным требованиям, а именно: на обед во второй, седьмой, тринадцатый дни примерного меню не включена закуска (салат или порционные овощи), что является нарушением п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени. В качестве закуски допускается использовать порционированные овощи (дополнительный гарнир). Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и орехи.
24.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 3.1.2952-11 СанПиН 3.1/3.2.3146-13	11.8. 6.2. 18.3.	ст.34 п.1	Отсутствуют данные по вакцинации против кори у следующих сотрудников: Бусыгина И.М. (учитель), Сурина Н.Г. (учитель), что является нарушением: п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. п. 6.2. СП 3.1.2952-11, а именно: иммунизация населения против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. п.18.3. СанПиН 3.1/3.2.3146-13, а именно: перечень инфекционных болезней, иммунопрофилактика которых предусмотрена национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Решение о проведении иммунизации населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации совместно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан с учетом действующих нормативных правовых и методических документов и складывающейся эпидемиологической ситуации.

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 27.12.2019г.
Акт отбора и протоколы лабораторных испытаний микроклимата Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе» от 16.12.2019г. №18186;
Акт отбора и протоколы лабораторных испытаний искусственной освещенности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе» от 16.12.2019г. №18187;
Акт отбора и протоколы лабораторных испытаний шума Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе» от 16.12.2019г. №18188;
Акт отбора и протоколы лабораторных испытаний ПЭВМ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе» от 16.12.2019г. №18189;
Акт отбора и протоколы лабораторных испытаний концентрации аэроионов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе» от 16.11.2019г. №18190;
Акт отбора и протоколы лабораторных испытаний дезинфицирующего средства Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе» от 18.12.2019г. №37776;
Акт отбора и протоколы лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировград и Невьянском районе» от 18.12.2019г. №37742.

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе

Колотова Людмила Анатольевна

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Шурганова Елена Юрьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Колногоров Сергей Геннадьевич

27.12 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе

адрес: 622036, Свердловская обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86

тел.(3435) 25-45-70

E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

624194, Свердловская обл., г. Невьянск,
ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 69

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 27.12.2019г.

№ 66-09-12/16-12783-2019

При проведении проверки с 02.12.2019г. по 27.12.2019г.
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

юридический адрес 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 69

дата регистрации 07.10.2002

ИНН/ОГРН 6621008211 / 1026601327037

МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО (624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Долгих ул., 69)

рассмотрении представленных документов: акта от 27.12.2019г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Привести в соответствие с санитарным требованием программу производственного контроля: включить в себя полный перечень официально изданных санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1.	25.08.2020
2.	Привести в соответствие с санитарным требованием программу производственного контроля: в раздел "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а так же объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)" указать точки контроля.		3.3.	25.08.2020
3.	Привести в соответствие с санитарным требованием программу производственного контроля: указать "Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации".		3.4.	25.08.2020

4.	Привести в соответствие с санитарным требованием программу производственного контроля: указать раздел "Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг" и информацию по сбору, хранению и транспортировке отходов.		3.6.	25.08.2020
5.	Привести в соответствие с санитарным требованием программу производственного контроля: указать раздел "Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля".		3.7.	25.08.2020
6.	Параметры искусственной освещенности в кабинетах №14 и №15 привести в соответствие нормативным значениям. Протокол лабораторных исследований представит в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.4.2.2821-10	3.3.1. 7.2.1.	25.08.2020
7.	Показатели микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) в компьютерном классе привести к нормативным величинам. Протокол лабораторных исследований представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3.	25.08.2020
8.	Обеспечить соблюдение требований к площади на одного ученика в кабинетах начального звена, из расчета: - не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.9.	25.08.2020
9.	Обеспечить наличие на каждом этаже разместить туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями.		4.25.	25.08.2020
10.	В мастерской трудового обучения мальчиков оборудовать раковину для мытья рук.		4.27. 5.10.	25.08.2020
11.	В мастерских обслуживающего труда выполнить ремонт стен неровная, с трещинами, для проведения качественной влажной уборки.		4.28.	25.08.2020
12.	Обучающихся обеспечить ученической мебелью в соответствии с их ростом. Обеспечить соответствие маркировки ученической мебели требованиям санитарных правил и норм.		5.1. 5.3.	25.08.2020
13.	Заменить оконные блоки в учебных помещениях, окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками		6.8.	25.08.2020
14.	Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп и очистку осветительной арматуры.		7.2.9.	25.08.2020
15.	Обеспечить соблюдение санитарных требований к наполняемости классов: не должна превышать 25 человек.		10.1.	25.08.2020
16.	Откорректировать расписание уроков: уроки физической культуры в расписании предусматривать в числе последних уроков. После уроков физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями и контрольными работами.		10.7.	25.08.2020
17.	Откорректировать расписание занятий: обеспечить наличие больших перемен после 2-го или 3-го уроков (20-30 минут).		10.12.	25.08.2020
18.	Представить данные гигиенического обучения у следующих работников: Тютюнникова В.А. (уборщик служебных помещений), Козлова С.С. (уборщик служебных помещений).		11.9. 13.1.	25.08.2020
19.	В туалетах для мальчиков обеспечить гладкую поверхности дверей кабин для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции.		12.3.	25.08.2020
20.	Обучающихся обеспечить двухразовым горячим питанием.	СанПиН 2.4.5.2409-08	6.8	25.08.2020
21.	Привести в соответствие санитарным требованиям примерное меню по массе порций блюд.		6.9	25.08.2020
22.	Привести в соответствие санитарным требованиям примерное меню для детей начальных классов: завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты.		6.18	25.08.2020

23.	Привести в соответствие санитарным требованиям примерное меню начальных классов для детей 5-11 классов: обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо.		6.19	25.08.2020
24.	Представить данные по вакцинации против кори у следующих сотрудников: Бусыгина И.М. (учитель), Сурина Н.Г. (учитель).	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 3.1.2952-11 СП 3.1/3.2.3146-13	11.8. 6.2. 18.3.	25.08.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 25.08.2020г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, директора

специалист-эксперт Территориального
 отдела Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе Нижний
 Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
 районах, городе Нижняя Салда, городе
 Кировград и Невьянском районе

 Шурганова Елена Юрьевна

Предписание получил:
 Директор Колногоров Сергей Геннадьевич

Место выдачи предписания:
 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3
тел. (343)374-13-79, факс (343) 374-47-03
e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru http://www.66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица

от 25.11 2019 г.

№ 01-01-01-03-09/37719

1. Провести плановую выездную проверку в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 69
ОГРН 1026601327037 ИНН 6621008211

2. Место нахождения:

МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО

624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Долгих ул., 69

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

Сиротина Ольга Владимировна	главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе	руководитель группы
Колотова Людмила Анатольевна	Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе	
Легонькова Оксана Михайловна	ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе	
Шурганова Елена Юрьевна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе	

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (Аттестат аккредитации
органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510877 дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015)

Аверина Евгения Владимировна

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач
по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
районе»

Морозова Нина Николаевна

Александров Андрей Иванович

заведующий ЛИИФи РФ-врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
районе»

Жукова Алена Сергеевна

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе

Кошкарова Наталья Николаевна	Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» химик-эксперт ЛИИФи РФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
Акилова Елена Анатольевна	помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
Курицына Елена Борисовна	помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
Лысова Людмила Николаевна	химик-эксперт ЛИИФиРФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
Овчинникова Светлана Юрьевна	врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»
Редина Светлана Владимировна	фельдшер-лаборант ЛИИФ и РФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, реестровый номер функции 313122070

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, защита прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды

проверка проводится на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31.10.2018 г. №01-01-01-01/386 (с изменениями от 17.12.2018г.), согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru)

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки с испытаниями на соблюдение требований санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании

7. Предметом настоящей проверки является:

7.1. соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами;

8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней

к проведению проверки приступить с 02.12.2019 г.

проверку окончить не позднее 27.12.2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки

- 1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
- 2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 3) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке

1) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.

2) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.

3) Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

4) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

5) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

- 6) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
 - 7) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
 - 8) СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
 - 9) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
 - 10) СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.
 - 11) СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
 - 12) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
 - 13) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
 - 14) СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
 - 15) СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
 - 16) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
 - 17) СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
 - 18) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
 - 19) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
 - 20) СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции.
 - 21) СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
 - 22) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
 - 23) СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клешами
 - 24) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
 - 25) СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
 - 26) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
 - 27) СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
 - 28) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
 - 29) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
 - 30) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- 11.1. рассмотрение документов с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г., в течение 20 рабочих дней;
 - 11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г., в течение 20 рабочих дней;
 - 11.3. отбор проб с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г., в течение 20 рабочих дней;
 - 11.4. проведение исследований, испытаний с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г., в течение 20 рабочих дней;
 - 11.5. проведение экспертиз с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г., в течение 20 рабочих дней.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии)
- 1) Положение о федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476
 - 2) Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 № 25357)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Заверенный руководителем список сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты приема на работу
 2. Личные медицинские книжки.
 3. Данные о прививках сотрудников образовательного учреждения, прививочные сертификаты сотрудников

- образовательного учреждения
4. Данные о периодическом медицинском осмотре сотрудников образовательного учреждения, прохождении гигиенического обучения за 2018 г., текущ. 2019г.
 5. Программа производственного контроля. Данные о выполнении программы производственного контроля. Протоколы лабораторных испытаний воды и др. исследования согласно программе производственного контроля за 2018г. . текущ.2019г.
 6. Данные по набору, площади помещений. Данные о наполняемости образовательных учреждений детьми с разбивкой по классам.
 7. Расписание занятий
 8. Информацию об организации питьевого режима (где и как организован). При наличии: договор на поставку бутилированной воды, документы о фактическом поступлении последней в учреждение (акты выполненных работ), декларации соответствия на воду питьевую, кулеры (помпы) и одноразовую посуду, договоры на обработку кулеров и акты выполненных работ. Информация по оборудованию по доочистке воды (фильтры, УФО и т.д.)
 9. Документ, где отражены все этапы проведения дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки на объекте за текущ. 2019г. -санитарно-эпидемиологическое обследование объекта до проведения профилактических или истребительных мероприятий, контроль результатов, проведенных мероприятий на объекте.
 10. Информацию о прохождении сотрудниками периодического медицинского осмотра по приказу МЗ и СР № 302н от 12.04.2011года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда за 2018 г.: контингенты и поименные списки лиц, подлежащих медосмотрам, заключительный акт по результатам прохождения медосмотра.
 11. Копия договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов за текущ. 2019г в т.ч. люминесцентных ламп.
 12. Акты ревизий: вент. системы, паспорт на вент систему. При обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (1 раз в 10 лет)
 13. Акт ревизии малых форм, спортивных сооружений с подписью директора - подлинники не изымаются, проверяются на объекте
 14. Примерное меню (копия). Документы пищеблока (журнал бракеража готовой продукции).Информация по охвату горячим питанием за текущ. 2019 г. Договор с организацией осуществляющей услугу питания.
 15. Представить копии документов: устав, должностные инструкции, приказы о назначении на должность.
 16. документы на все отделочные, строительные материалы, учебники, приобретенные оборудование и мебель за 2019г.
 - 17.Справки об обеспеченности моющими, дезинфицирующими средствами, инвентарем, санитарной одеждой. Листы рассаживания детей.
 18. Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем программой производственного контроля

Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области



И.А. Власов

исполнитель главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Сиротина Ольга Владимировна

Плановая выездная проверка

О проведении плановой выездной проверки уведомлен (а) за 3 (три) рабочих дня посредством получения копии распоряжения

№ 01-01-01-03-09 от 01.12.2019 г.

способ уведомления: заказное письмо с уведомлением о вручении, иной доступный способ

20 г.

ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя _____ дата _____ подпись _____
Заверенную печатью копию распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-01-01-03-09 от 01.12.2019 г., получил (а).

Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, уполномоченными на проведение проверки, предъявлены.

С полномочиями лиц, проводящих плановую выездную проверку, с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями её проведения ознакомлен (а).

20 г.

ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя _____ дата _____ подпись _____

Российская Федерация Свердловская область
Невьянский городской округ
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №4
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

*ул. Долгих, 69
г. Невьянск, Свердловская область, 624194
телефон: (34356) 2-17-36; факс: (34356) 4-20-09
ИНН: 6621008211 ОКПО: 53375177*

Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучию человека по
Свердловской области
территориальный отдел в городе
Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, Нижняя
Салда, Городе Кировграде и
Невьянском районе

№ 567 от «26» декабря 2019г.

Служебное письмо

По нарушениям, указанным в Акте проверки территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,
городе Кировград и Невьянском районе от 27.12.2019 года МБОУ СОШ № 4
поясняем:

№13. Пункт НД 6.8. статья ФЗ №52 ст.28 п.1- Проветривание через
поворотно-откидные створки, окна не оборудованы откидными фрамугами с
рычажными приборами или форточками, что является нарушением п. 6.8.
СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: окна должны быть оборудованы откидными
фрамугами с рычажными приборами или форточками: **выполнении работ по
замене окон данный недостаток будет устранен;**

№14. Пункт НД 7.2.9. Не обеспечена своевременная замена перегоревших
ламп и очистка осветительной арматуры: при обследовании 13.12.2019 в
спортивном зале перегоревший софит, в мастерской труда мальчиков грязная,
запыленная светорассеивающая арматура потолочных светильников, что
является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: очистка
осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не
реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя
источников света: **замечание устранили немедленно, перегоревший софит
заменяли. Светильники в мастерских мальчиков очистили.**

№18. Пункт НД 11.9. Отсутствует гигиеническое обучение у следующих
работников: Тютюнникова В.А. (уборщик служебных помещений), Козлова С.С.
(уборщик служебных помещений), что является нарушением: п.11.9. СанПиН

2.4.2.2821-10, а именно: должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года. п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию: **Гигиеническое обучение сотрудники прошли 17.12.2019 года.**

№19. Пункт НД 12.3. В туалетах для мальчиков поверхности дверей кабин имеют вмятины, отверстия, что препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции и является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.): **нарушение устранили поверхности дверей кабин заменили на новые.**

№21. Пункт НД 6.9 Представленное примерное меню не соответствует санитарным требованиям по массе порций блюд: в примерном меню указана "овощная поджаренная" (в качестве закуски/салата) с выходом 30гр для всех рационов (возрастов), при этом* по санитарным правилам выход салата для детей 7-11 лет должен быть не менее 60гр, для детей в возрасте с 11 лет и старше - 100гр., что является нарушением п.6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого с учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 настоящих санитарных правил): **замечание устранили меню привели в соответствие санитарным требованиям.**

№24. Пункт НД 11.8.6.2.18.3. Отсутствуют данные по вакцинации против кори у следующих сотрудников: Бусыгина И.М. (учитель), Сурина Н.Г. (учитель), что является нарушением: п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку

установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. п. 6.2. СП 3.1.2952-11, а именно: иммунизация населения против кори, краснухи и эпидемического паротита проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. п.18.3. СанПиН 3.1/3.2.3146-13, а именно: перечень инфекционных болезней, иммунопрофилактика которых предусмотрена национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Решение о проведении иммунизации населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации совместно с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан с учетом действующих нормативных правовых и методических документов и складывающейся эпидемиологической ситуации: данное замечание было выявлено не корректно в медицинской книжке у Бусыгиной И.М. была запись по медотводу, у Суриной Н.Г. была справка по медотводу на вакцинацию 2017 года данный сотрудник ее обновила.

Директор школы



С.Г.Колногоров

Зам. директора по АХЧ Бывова Наталья Николаевна 2-17-36

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Руководителю
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ДОЛГИХ
УЛИЦА., ДОМ 69
Пахотина Анфиса Ивановна

Главному врачу филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе»
Е.Н.Ромашина

06.12.2019

от 2019 г.

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении экспертизы

№ 66-09-12/02

11/05/2019

Главный государственный санитарный врач (заместитель) в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе
Ю.Я.Бармин

фамилия, имя, отчество

на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31.10.2018 г. №01-01-01-01/386 (с изменениями от 17.12.2018г.), согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rosпотребнадzor.ru)

в соответствии с распоряжением от 25.11.2019 г. № 01-01-01-03-09/37719

Заместителя главного государственного санитарного врача (заместителя) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе И.А.Власова

на основании п.п.4 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСАЛ:

1. Рассмотрение документов (проверка личных медицинских книжек, прививочных сертификатов. Оценка программы производственного контроля, соответствие примерного и фактического меню требованиям законодательства, оценка расписания занятий) с 02.12.2019 по 23.12.2019
2. Обследование территории, помещений. Замеры мебели (оценка рассаживания 40 раб мест) с 02.12.2019 по 20.12.2019
3. отбор проб с 02.12.2019 по 20.12.2019
4. проведение исследований, испытаний с 02.12.2019 по 20.12.2019
5. проведение экспертиз с 02.12.2019 по 20.12.2019

1. Назначить проведение экспертизы:

вид экспертизы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 69
на объекте(ах):

МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО

624190, г. Невьянск, Долгих ул., 69

2. Провести экспертизу: филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском

районе»

наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза

на соблюдение требований

- 1.) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
- 2.) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
- 3.) Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
- 4.) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
- 5.) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- 6.) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
- 7.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
- 8.) СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
- 9.) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
- 10.) СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэрионному составу воздуха производственных и общественных помещений.
- 11.) СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
- 12.) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
- 13.) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
- 14.) СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
- 15.) СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
- 16.) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
- 17.) СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
- 18.) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
- 19.) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
- 20.) СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции.
- 21.) СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
- 22.) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
- 23.) СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
- 24.) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
- 25.) СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
- 26.) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
- 27.) СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
- 28.) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
- 29.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- 30.) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
- 31.) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 32.) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 144-ФЗ «О техническом регулировании»
- 33.) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 144-ФЗ «О техническом регулировании»

3. Результаты экспертизы в виде акта обследования; протокола испытаний, экспертных заключений

наименование документа

представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 23.12.2019

4. Представить в распоряжение эксперта следующий перечень документов, материалов:

1. Заверенный руководителем список сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты приема на работу
2. Личные медицинские книжки.
3. Данные о прививках сотрудников образовательного учреждения, прививочные сертификаты сотрудников образовательного учреждения

4. Данные о периодическом медицинском осмотре сотрудников образовательного учреждения, прохождении гигиенического обучения за 2018 г., текущ. 2019г.
5. Программа производственного контроля. (в 2- экз) Данные о выполнении программы производственного контроля Протоколы лабораторных испытаний воды и др. исследования согласно программе производственного контроля за 2018г. . текущ.2019г.
6. Данные по набору, площади помещений. Данные о наполняемости образовательных учреждений детьми с разбивкой по классам.
7. Расписание занятий
 8. Информацию об организации питьевого режима (где и как организован). При наличии: договор на поставку бутыллированной воды, документы о фактическом поступлении последней в учреждение (акты выполненных работ), декларации соответствия на воду питьевую, кулеры (помпы) и одноразовую посуду, договоры на обработку кулеров и акты выполненных работ. Информация по оборудованию по доочистке воды (фильтры,УФО и т.д.)
9. Документ, где отражены все этапы проведения дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки на объекте за текущ. 2019г. -санитарно-эпидемиологическое обследование объекта до проведения профилактических или истребительных мероприятий, контроль результатов, проведенных мероприятий на объекте.
10. Информацию о прохождении сотрудниками периодического медицинского осмотра по приказу МЗ и СР № 302н от 12.04.2011года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда за 2018 г.: контингенты и поименные списки лиц, подлежащих медосмотрам, заключительный акт по результатам прохождения медосмотра.
11. Копия договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов за текущ. 2019г в т.ч. люминесцентных ламп.
12. Акты ревизий: вент. системы, паспорт на вент систему. При обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (1 раз в 10 лет)
13. Акт ревизии малых форм, спортивных сооружений с подписью директора - подлинники не изымаются, проверяются на объекте
 14. Примерное меню (копия). Документы пищеблока (журнал бракеража готовой продукции)

Информация по охвату горячим питанием за текущ. 2019 г. Договор с организацией осуществляющей услугу питания.

15. Представить копии документов: устав, должностные инструкции, приказы о назначении на должность.
16. Сан-эпид. заключения (декларации) на все отделочные, строительные материалы, учебники, приобретённые оборудование и мебель за 2019г.
- 17.Справки об обеспеченности моющими, дезинфицирующими средствами, инвентарем, санитарной одеждой.
18. Листы рассаживания детей.
19. Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем программой производственного контроля


Лица, виновные в невыполнении предписания несут ответственность по ст.19.4 КОАП РФ
 Главный государственный санитарный врач
 (заместитель) в городе Нижний Тагил,
 Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе
 Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском
 районе

Предписание получил:

должность, ФИО




подпись

Ю.Я.Бармин


дата

Программа лабораторных исследований (испытаний)

1 МБОУ СОШ №4 Невьянского ГО, 624190, г. Невьянск, Долгих ул., 69				
№ п.п.	Объект лабораторных испытаний, наименование измерений	Характеристика точки отбора, проведения измерений	Перечень показателей	Количество исследований / измерений
1.	Микроклимат. Общественные помещения	классы	Микроклимат	9
2.	Освещенность. Общественные помещения		Коэффициент пульсации	24
3.			Освещенность искусственная	48
4.	Микроклимат. Общественные помещения	компьютерный класс	Микроклимат	4
5.	Освещенность. Общественные помещения		Коэффициент пульсации	20
6.			Освещенность искусственная	20
7.	Шум. Общественные помещения		Шум	6
8.	ЭМП. ПЭВМ		ЭМП ПЭВМ	10
9.	Аэроины. Общественные помещения		Аэроины воздуха	6
10.	Вода питьевая централизованного водоснабжения - разводящая сеть	туалет	Колифаги	1
11.			Общее микробное число	1
12.			Общие колиформные бактерии	1
13.			Термотолерантные колиформные бактерии	1
14.	Дез.растворы и Дез. средства (входной контроль)		Массовая доля действующего вещества	1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597478

Владелец Колногоров Сергей Геннадьевич

Действителен с 22.02.2023 по 22.02.2024